

25. 1. 2020
3 4. 01. 2020

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

Olomouc dne 3. ledna 2020
Č. j.: MZP/2020/570/14
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/570/8
Vyřizuje: Ing. Kamila Kudelová
Tel.: 267 123 804
E-mail: kamila.kudelova@mzp.cz

Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zaslání informace o dokumentaci záměru „V418/818 - zdvojení vedení“

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona, Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru „V418/818 - zdvojení vedení“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona **neprodleně** o zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do ní nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (kamila.kudelova@mzp.cz), příp. písemně, příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona o zaslání vyjádření k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží (§ 8 odst. 3 zákona).

Dokumentace je k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA <https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100> cr (kód záměru OV8261).

Bc. Ing. František Ondráš
ředitel odboru výkonu státní správy
podepsáno elektronicky

*Vyřídáno dne: 8. 1. 2020
Slyšeno dne: 8. 2. 2020*

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz



OBČ. Kudelová

Rozdělovník:

Dotčené územní samosprávné celky:

- Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
- Obec Prosenice, Na Návsí 10, 751 21 Prosenice
- Obec Osek nad Bečvou, č. 65, 751 22 Osek nad Bečvou
- Obec Sušice, Sušice 63, 751 11 Radslavice
- Obec Oldřichov, Oldřichov 17, 751 11 Radslavice
- Obec Radslavice, Na Návsí 103, 751 11 Radslavice
- Obec Pavlovice u Přerova, č. 102, 751 12 Pavlovice u Přerova
- Obec Tučín, č. 127, 751 16 Želatovice
- Obec Podolí č. 33, 751 16 Želatovice
- Obec Želatovice č. 33, 751 16 Želatovice 92, 751 16 Želatovice
- Obec Beňov 3, Beňov 3, 750 02 Přerov
- Obec Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
- Obec Dobřčice, Dobřčice 4, 750 02 Dobřčice
- Obec Přestavlky, Přestavlky 109, 750 02 Přerov 2
- Obec Stará Ves, Stará Ves 75, 750 02 Stará Ves
- Obec Němčice, Němčice 68, 768 43 Kostelec u Holešova
- Obec Pravčice, Pravčice 46, 768 24 Hulín
- Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín
- Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
- Obec Kurovice, Kurovice 68, 768 52 Míškovice u Holešova
- Obec Machová, Machová 120, 763 01 Mysločovice
- Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
- Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
- Obec Tečovice, Tečovice 185, 763 02 Zlín 4

Dotčené orgány:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín
- Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, Masarykova 628, 769 01 Holešov
- Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž
- Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
- Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

Zástupce oznamovatele:

ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Zpracovatel dokumentace:

Dr. Ing. Vladimír Skoumal, ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Na vědomí:

- Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Nové Město
- Archeologický ústav AV ČR v Brně, Královopolská 147, 612 64 Brno
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Odbory MŽP:

- odbor ochrany vod
- odbor obecné ochrany přírody a krajiny
- odbor druhové ochrany a implementace a mezinárodních závazků
- odbor energetiky a ochrany klimatu
- odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy VII

Mezírka 1

602 00 Brno

Brno dne 2. ledna 2020

Č. j.: MZP/2020/560/1

Sp. zn.: ZN/MZP/2019/560/425

Vyřizuje: RNDr. Miroslav Rokos

Tel.: 267 123 705

E-mail: Miroslav.Rokos@mzp.cz

Dle rozdělovníku

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

**podle § 7 zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zák.č. 39/2015 Sb.
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)**

Identifikační údaje**Název záměru:****V417/817 – zdvojení vedení****Kapacita (rozsah) záměru:**

Přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817 v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji. Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené vedení bude v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.

Charakter záměru:

Změny stavby a nová stavba

Zařazení záměru:

Bod 84 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu) kategorie I

Umístění záměru:

kraj: Jihomoravský, Zlínský

obce: Sokolnice, Telnice, Žatčany, Újezd u Brna, Bošovice, Lovčičky, Otnice, Milešovice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Heršpice, Rašovice, Mouřínov, Bučovice, Nevojice, Nesovice, Brankovice, Malínky, Kožušice,

Střílky, Chvalnov-Lísky, Cetechovice, Roštín, Zdouňky, Soběsuky, Kroměříž, Kostelany, Lubná, Vrbka, Bařice-Velké Těšany, Karolín, Střížovice, Kvasice, Hulín, Kurovice, Tlumačov, Machová, Sazovice, Tečovice, Otrokovice

k.ú.: Sokolnice, Telnice u Brna, Žatčany, Újezd u Brna, Bošovice, Lovčičky, Otnice, Milešovice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Heršpice, Rašovice u Bučovic, Mouřínov, Kloboučky, Vícemilice, Nevojice, Letošov, Nesovice, Brankovice, Malínky, Kožušice, Střílky, Lísky, Chvalnov, Cetechovice, Roštín, Divoky, Zdouňky, Cvrčovice u Zdounek, Milovice, Soběsuky, Zlámanka, Lhotka u Kroměříže, Lubná u Kroměříže, Vrbka u Sulimova, Bařice, Karolín u Sulimova, Střížovice u Kvasic, Kvasice, Hulín, Kurovice, Tlumačov na Moravě, Machová, Sazovice, Tečovice, Otrokovice

Zahájení:

po roce 2031

Ukončení:

po roce 2032

Oznamovatel:

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Záměr „V417/817 – zdvojení vedení“ naplňuje dikci bodu 84 (Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného limitu) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Vzhledem k délce vedení v nové trase jde o záměr vždy podléhající posouzení ve smyslu § 4 odst.1 písm. a) zákona. Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo stanovit rozsah dokumentace zpracovávané dle § 8 zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, s přihlédnutím k obsahu vyjádření dotčených orgánů státní správy a územních samosprávných celků, dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentace musí splňovat následující požadavky:

1. Bude vyhodnocen vliv neionizujícího záření z provozu posuzovaného záměru, včetně kumulativního vlivu obdobných souběžně provozovaných staveb a zařízení v trase záměru, na fyzické osoby v komunálním prostředí exponované v území dotčeném záměrem, včetně

vyhodnocení podmínek pro plnění požadavků na ochranu zdraví lidí, vyplývajících z nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 291/2015 Sb.“).

2. Součástí hodnocení vlivu neionizujícího záření z provozu záměru na zdraví lidí bude přehled výsledků výpočtů očekávaných hladin neionizujícího záření v území sídelních útvarů, kde může docházet k expozici obyvatelstva (fyzických osob v komunálním prostředí) a porovnání vypočtených hodnot s hygienickými limity (nejvyššími přípustnými hodnotami) stanovenými nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a souvisejícími předpisy. Do mapových podkladů bude zakreslena linie ochranného pásma zdvojeného vedení V417/817 a hranice dosahu limitní úrovně neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí, kde lze očekávat splnění nejvyšších přípustných hodnot stanovených nařízením vlády č. 291/2015 Sb.

3. Součástí dokumentace bude podrobná hluková studie, vyhodnocující vlivy všech zdrojů hluku ze stavební činnosti a provozu záměru na veřejné zdraví v lokalitách, kde je trasa posuzovaného záměru v kontaktu se stávajícími sídelními útvary a v lokalitách s plochami navrženými podle územně plánovacích dokumentací obcí k rozšíření obytné zástavby. V hlukové studii budou stanoveny podmínky, za kterých bude dán reálný předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech v denní a noční době, vyplývajících z § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

4. Součástí vyhodnocení vlivů záměru v období výstavby a provozu na veřejné zdraví, zpracované držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle § 19 odst. 1 zákona a vyhlášky č. 353/2004 Sb., bude mj. vyhodnocení dotčení obyvatelstva z hlediska vlivu hluku působeného záměrem a účinky elektromagnetického pole.

5. Budou vyhodnoceny možné vlivy na území Přírodní památky Včelín v k.ú. Cvrčovice u Zdounek, zejména v období realizace záměru, a navržena opatření k eliminaci případných negativních vlivů.

6. Budou vyhodnoceny možné vlivy na regionální biokoridory RBK 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě a RBK 1586 v k.ú. Machová.

7. Dokumentace bude podrobněji zaměřena na vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz, a to i z hlediska kumulace vlivů s dalšími záměry.

8. V dokumentaci bude vyhodnocena fáze realizace záměru s důrazem na dopravní řešení z důvodu zachování komfortu obyvatel, který by mohl být ohrožen zvýšením dopravy těžké techniky. Budou navržena opatření k eliminaci negativních vlivů.

9. Budou zohledněny resp. vypořádány všechny ostatní relevantní připomínky a doporučení obsažené ve vyjádřeních uplatněných k oznámení záměru.

Odůvodnění

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21 zákona, obdrželo dne 01.04.2019 oznámení záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ (kód záměru OV7196), zpracované dle přílohy č. 3 zákona. Zpracovatelem oznámení je Dr. Ing. Vladimír Skoumal, autorizovaná osoba dle § 19 zákona. Jelikož oznámení nesplňovalo všechny náležitosti stanovené v příloze č. 3 zákona, byl oznamovatel dne 04.04.2019 vyzván k jeho doplnění. Zároveň bylo stanoveno, že příslušným k zahájení zjišťovacího řízení bude odbor výkonu státní správy VII MŽP. Doplněné oznámení bylo Ministerstvu životního prostředí předloženo dne 25.10.2019. Po kontrole úplnosti oznámení bylo dne 11.11.2019 dopisem č.j. MZP/219/560/2003 zahájeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona.

Záměrem je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817 v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji. Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo je celkem 204 ocelových stožárů (168 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se základní výškou 46 m (nosné stožáry) a 44 m (kotevní stožáry). Zdvojené vedení bude v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou změnu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona, záměr podléhá povinnému posouzení dle zákona.

V průběhu zjišťovacího řízení se k oznámení vyjádřily následující dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady a veřejnost:

- Jihomoravský kraj
- Města Otrokovice a Újezd u Brna
- Městys Brankovice
- Obce Karolín, Machová, Nevojice, Rašovice, Tlumačov a Zdounky
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
- Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu
- Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí
- Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí
- Bc. Lukáš Jícha

Město Újezd u Brna, Městys Brankovice, Obce Nevojice a Zdounky, ČIŽP OI Brno a MěÚ Otrokovice nemají k oznámení žádné připomínky.

Jihomoravský kraj upozorňuje, že záměr je v rámci aktualizace č. 1 ZÚR JMK ve střetu s připravovanými nadmístními záměry veřejné dopravní infrastruktury „II/380 Telnice, obchvat“ a „II/416 Telnice – Křenovice, přeložka“. Je proto nutné tyto záměry koordinovat již ve fázi přípravy stavby.

Město Otrokovice nemá připomínky k uvedenému záměru, pouze doporučuje zaměřit se v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí na fázi realizace se zřetelem na dopravní řešení z důvodu zachování komfortu obyvatel, který by mohl být ohrožen zvýšením dopravy těžké techniky.

Obec Karolín nesouhlasí s realizací záměru, zejména z důvodu rapidního nárůstu výšky sloupů, která znatelně ovlivní krajinný ráz obce s ohledem na vedení trasy v těsné blízkosti obce. Nárůst výšky sloupů oproti současnému stavu je o cca 14 metrů, takový rozdíl značně ovlivní vzhled krajiny v okolí obce a naruší celkový vzhled obce Karolín.

Obec Machová upozorňuje na kumulaci vlivů záměru s plánovaným vedením V418/817 Prosenice-Otrokovice a stávajícím vedením V418/818. S tímto soustředěním VVN obec Machová již v minulosti nesouhlasila a stále nesouhlasí. Dále upozorňuje, že záměr není zahrnut v platném územním plánu obce, že zasahuje do plánované veřejně prospěšné stavby suchého poldru (nesouhlasí s umístěním stožáru č. 11) a zasahuje do regionálního biokoridoru RBK 1586. Obec Machová proto požaduje posoudit vliv záměru na krajinný ráz, vliv záměru na biokoridor RBK 1586 a rovněž požaduje posoudit variantní vedení trasy do rozvodny Otrokovice podél D55, kde se již nachází koridor pro el. vedení.

Obec Rašovice nesouhlasí se záměrem, protože v těsné blízkosti vedení V/417 na parc. č. 2173/2 v k.ú. Rašovice u Bučovic se nachází obecní les, který slouží jako protipovodňové a protierozní opatření. V této lokalitě se nachází zdroj pitné vody, obec má záměr tento zdroj využít. Les je významnou lokalitou pro drobnou i spárkatou zvěř. Již dříve došlo ke kácení lesa z důvodu el. vedení a další takto významné narušení této lokality bude katastrofální po všech stránkách, hlavně při bleskových povodních, které jsou v těchto místech časté. Obec se nachází v údolí a přívalová voda prochází právě tímto místem. Obec nesouhlasí s dalším kácením a navrhuje realizovat jiné řešení.

Obec Tlumačov upozorňuje, že záměr není v souladu s ÚP Tlumačov ani ZÚR ZLK. Záměrem bude dotčen regionální biokoridor RBK 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě a obec proto bude požadovat provedení náhradní výsadby na předem určené lokalitě. Záměrem budou dotčeny i další pozemky, místní a veřejně přístupné účelové komunikace. Obec bude požadovat jejich uvedení do původního stavu. Požaduje, aby případné změny záměru byly předloženy obci k vyjádření.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se vyjádřil většinou v obecné rovině odkazem na zákonné povinnosti oznamovatele v navazujících řízeních. Na úseku ochrany přírody, s odkazem na předchozí stanovisko vylučující negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, nemá k oznámení výhrady. Dále cituje vyjádření odboru

územního plánování a stavebního řádu a odboru dopravy. OÚPSŘ konstatuje, že posuzovaný záměr je zanesen v platné Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, jako koridor E19, tj. plocha technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Otrokovice – Sokolnice a Prosenice – Otrokovice a souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic 400/110 kV Prosenice, Otrokovice a Sokolnice. Územní podmínky pro umístění rozvojového záměru jsou prověřovány a ochrana území pro tento záměr bude zajištěna teprve na základě splněního úkolu ministerstva. Z tohoto důvodu koridor pro uvažovaný záměr zdvojení vedení prozatím není zanesen v ZÚR Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Umístěním záměru však není narušena koordinace využívání území, proto nemá OÚPSŘ k oznámení připomínky. Odbor dopravy upozorňuje na některé střety záměru s některými připravovanými nadmístními záměry veřejné dopravní infrastruktury.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí, konstatuje na úseku ochrany přírody a krajiny, že záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Upozorňuje však, že záměr prochází na k. ú. Cvrčovice u Zdounek územím maloplošného chráněného území Přírodní památka Včelín, včetně jejího ochranného pásma. Na ostatních úsecích pouze upozorňuje na zákonné povinnosti oznamovatele v navazujících řízeních.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně požaduje, aby v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí byl zvýšený důraz kladen na vyhodnocení vlivů neionizujícího záření na fyzické osoby, včetně kumulativního vlivu obdobných souběžně provozovaných staveb a zařízení v trase záměru. Dále požaduje zpracování podrobné hlukové studie a zpracování vyhodnocení vlivů záměru v období výstavby a provozu na veřejné zdraví, zpracované držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a vyhlášky č. 353/2004 Sb.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně požaduje, aby součástí dokumentace byla hluková studie posuzující vliv hluku z provozu záměru na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v okolí záměru a posouzení vlivů záměru na zdraví k vyhodnocení dotčení obyvatelstva z hlediska vlivu hluku působeného záměrem a účinky elektromagnetického pole.

Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, nemá k oznámení zásadní připomínky, na některých úsecích pouze upozorňuje na zákonné povinnosti oznamovatele v navazujících řízeních.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, upozorňuje, že z důvodu dotčení území Přírodního parku Chřiby bude v dalších stupních dokumentace požadovat zpracování odborného posudku vlivu stavby na krajinný ráz. Dále konstatuje, že záměrem budou v malé míře dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a pokud bude záměr realizován tak, jak je v oznámení uvedeno, a ke konkrétnímu umístění stožárů bude zpracován podrobný inženýrsko-geologický průzkum, dotčený orgán s jeho realizací souhlasí.

Pan Bc. Lukáš Jícha, uplatnil k oznámení obsáhlé vyjádření, které uvedl domněnkou, že veřejnost nebyla o záměru dostatečně informována, zejména o možnosti vyjádřit se k oznámení. Dále ve svém vyjádření namítá rapidní snížení možností využití pozemků v ochranném pásmu VVN a požaduje odborně zanalyzovat vliv záměru na cenu pozemků. Dle jeho názoru chybí hlavní přínosy projektu. Upozorňuje na negativní vlivy vedení spočívající ve vibracích a záření a také ve znehodnocení krajiny. Na toto téma se široce rozepisuje a zachází do velkých podrobností a požaduje prověřit tyto vlivy akreditovanými odborníky. Rovněž požaduje odborně prověřit statický stav stožárů, ovlivnění magnetotelurických rojů a s tím spojené využitelnosti pozemků k jejich měření, ovlivnění bioty a vodních poměrů. Požaduje připravit krizové scénáře pro případ havárie. Dále požaduje zpracování vizualizace výhledu ze všech pozemků v okolí 2 km na všechny světové strany a posouzení vlivu záměru na tento výhled, důkladnou analýzu zastínění a dopadů zastínění pozemků při výstavbě, zpracování rozptylové studie a veškeré analýzy dopadů znečištění ovzduší na rostliny, které na svém pozemku pěstuje nebo by v budoucnosti mohl pěstovat, včetně ekonomického vyhodnocení. Zmiňuje, často opakovaně, řadu dalších požadavků na posouzení vlivů z hlediska geologie, podzemních vod, proudění větru, územního plánování aj. Kritizuje i způsob zpracování a řízení projektu. Závěrem podotýká, že se o záměru dověděl nedávno a dokázal tedy sepsat pouze malé množství problémů spojených s tímto projektem. Požaduje zastavení řízení a vydání nesouhlasného stanoviska.

Z výše uvedeného je patrné, že stěžejními požadavky pro fázi zpracování dokumentace je zpracování hlukové studie, vyhodnocení vlivů vibrací a elektromagnetického záření, vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, zvláště chráněná území a na prvky ÚSES. Požadavek KHS Brno na zpracování vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví autorizovanou osobou je nadbytečný, protože pro záměry posuzované dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona je toto vyžadováno ze zákona (viz § 19 odst. 1 zákona). Podstatné požadavky byly příslušným úřadem akceptovány a v závěru zjišťovacího řízení formulovány jako podmínky pro zpracování dokumentace s tím, že zpracovatel dokumentace se musí vypořádat i s dalšími relevantními připomínkami obsaženými v podaných vyjádřeních.

Vyhodnocení variant

Variantní řešení bylo prověřováno pouze srovnáním předkládané varianty nadzemního vedení s podzemním vedením. Z tohoto srovnání vyplynulo, že podzemní varianta by přinesla řadu komplikací včetně negativních vlivů na půdu, biotu, hydrogeologické poměry a využití pozemků. Záměr je tedy předkládán k posouzení invariantně. Ve vyjádření obce Machová se objevil požadavek na variantní vedení trasy. Příslušný úřad nevyužil možnosti zakotvené v § 7 odst. 8 zákona navrhnout na základě tohoto požadavku zpracování varianty záměru s ohledem na nedostatek podkladů potvrzujících její reálnost, nicméně oznamovatel je vázán podmínkou č. 9 tohoto závěru zjišťovacího řízení a jeho povinností je daný návrh zvážit a relevantně vypořádat.

S ohledem na počet dotčených územních samosprávných celků, s přihlédnutím k dikci ust. § 8 odst. 1 zákona, oznamovatel předloží dokumentaci v tištěné podobě v počtu 10 kusů (vytisknout lze pouze textovou část dokumentace, přílohy je možné přiložit na CD) a 2x kompletní dokumentaci i s přílohami v elektronické podobě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Tento závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Jaroslav Pospíšil

ředitel odboru výkonu státní správy VII

podepsáno elektronicky

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona **neprodleně** zveřejní informaci o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a jak je možné do něj nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením **dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Miroslav.Rokos@mzp.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce**, a to v nejkratším možném termínu.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>) pod kódem záměru OV7196.

Rozdělovník

Oznamovatel:

ČEPS, a.s.

Elektrárenská 774/2

101 52 Praha 10

Dotčené územní samosprávné celky:

Jihomoravský kraj

do rukou hejtmana

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno

Zlínský kraj

do rukou hejtmana

Třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Město Újezd u Brna

do rukou starosty

Komenského 107

664 53 Újezd u Brna

Město Bučovice

do rukou starosty

Jiráskova 502

685 01 Bučovice

Město Kroměříž

do rukou starosty

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

Město Hulín

do rukou starosty

nám. Míru 162

768 24 Hulín

Město Otrokovice

do rukou starosty

náměstí 3. května 1340

765 02 Otrokovice

Městys Brankovice

do rukou starosty

Náměstí 101

683 33 Brankovice

Obec Sokolnice

do rukou starosty

Komenského 435

664 52 Sokolnice

Obec Telnice

do rukou starosty

Růžová 243

664 59 Telnice

Obec Žatčany

do rukou starosty

Žatčany 152

664 53 Újezd u Brna

Obec Bošovice

do rukou starosty

Náves 291

683 55 Bošovice

Obec Lovčičky

do rukou starosty

Lovčičky 148

683 54 Otnice

Obec Otnice

do rukou starosty

Dědina 479

683 54 Otnice

Obec Milešovice

do rukou starosty

Milešovice 68

683 54 Otnice

Obec Kobeřice u Brna

do rukou starosty

Dolní 54

684 01 Slavkov u Brna

Obec Nížkovice

do rukou starosty

Nížkovice 39

684 01 Slavkov u Brna

Obec Heršpice

do rukou starosty

Heršpice 91

684 01 Slavkov u Brna

Obec Rašovice

do rukou starosty
Rašovice 91
685 01 Bučovice

Obec Mouřínov

do rukou starosty
Mouřínov 190
685 01 Bučovice

Obec Nevojice

do rukou starosty
Nevojice 33
685 01 Bučovice

Obec Nesovice

do rukou starosty
Nesovice 305
683 33 Nesovice

Obec Malínky

do rukou starosty
Malínky 75
683 33 Nesovice

Obec Kožušice

do rukou starosty
Kožušice 97
683 33 Nesovice

Obec Střílky

do rukou starosty
Koryčanská 47
768 04 Střílky

Obec Chvalnov-Lísky

do rukou starosty
Chvalnov 68
768 05 Koryčany

Obec Cetechovice

do rukou starosty
Cetechovice 45
768 02 Zdounky

Obec Roštín

do rukou starosty
Roštín 450
768 03 Roštín

Obec Zdounky

do rukou starosty
Zdounky 27
768 02 Zdounky

Obec Soběsuky

do rukou starosty
Soběsuky 23
768 02 Zdounky

Obec Kostelany

do rukou starosty
Kostelany 48
767 01 Kroměříž

Obec Lubná

do rukou starosty
Lubná 177
767 01 Kroměříž

Obec Vrbka

do rukou starosty
Vrbka 69
768 21 Kvasice

Obec Bařice-Velké Těšany

do rukou starosty
Bařice 8
767 01 Kroměříž

Obec Karolín

do rukou starosty
Karolín 4
768 21 Kvasice

Obec Střížovice

do rukou starosty
Střížovice 55
768 21 Kvasice

Obec Kvasice

do rukou starosty;
A. Dohnala 18
768 21 Kvasice

Obec Kurovice

do rukou starosty
Kurovice 68
768 52 Míškovice u Holešova

Obec Tlumačov

do rukou starosty
Nádražní 440
763 62 Tlumačov

Obec Machová

do rukou starosty
Machová 120
763 01 Mysločovice

Obec Sazovice

do rukou starosty
Sazovice 180
763 01 Mysločovice

Obec Tečovice

do rukou starosty
Tečovice 185
763 02 Zlín

Dotčené orgány:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Krajský úřad Zlínského kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Krajská hygienická stanice

Jihomoravského kraje

se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
602 00 Brno

Krajská hygienická stanice Zlínského

kraje

se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín

Česká inspekce životního prostředí

OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno

Česká inspekce životního prostředí

OI Brno – pobočka Zlín
třída Tomáše Bati 3792
760 01 Zlín

Městský úřad Šlapanice

Odbor životního prostředí
Opuštěná 9/2
656 70 Brno

Městský úřad Slavkov u Brna

odbor stavebního úřadu, územního plánování
a životního prostředí
Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Bučovice

odbor životního prostředí a stavebního úřadu
Jiráskova 502
685 01 Bučovice

Městský úřad Kroměříž

odbor životního prostředí
Husovo náměstí 534
767 01 Kroměříž

Městský úřad Otrokovice

odbor životního prostředí
náměstí 3. května 1340
765 02 Otrokovice

Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí

odbor PVIP
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí

OVSS VIII
Krapkova 3
779 00 Olomouc

ČEPS Invest, a.s.

Elektrárenská 774/2
101 52 Praha

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy VII

Mezírka 1

602 00 Brno

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111

posta@mzp.cz

ISDS: 9gsaax4

www.mzp.cz